

am♥re

Gesso



Quando la tradizione incontra il contempo- raneo.

When tradition meets trendy.




Una dichiarazione precisa per Imola.



Un'inclinazione profonda
nei confronti della propria
storia, gelosamente
conservata in questi oltre
145 anni di cultura, di arte e
sperimentazione.
Un patrimonio unico, fonte
d'ispirazione e di passione
continua.

amore

A clear declaration for Imola.
And a profound expression of its history
that has been jealously conserved
in over 145 years of culture, art and
experimentation.
This is a unique heritage and a source of
inspiration and continuous passion.





Fatto
con il
cuore.

amore


Made with heart.

Gesso



Mano&Terra. Fatto con il cuore.


**Hand&Earth.
Made with heart.**



GESO 1020CE



Miscela viva di argille dal color brunito.



GESSO 1020MT

A live mixture of burnished colour clays.



GESSO 1020MT - GESSO1 1020MT - GESSO 1020TC

Arcaica
nell'origine,
attraente
nell'estetica.



An archaic origin and an attractive aesthetic.



L'argilla, un materiale duttile e multiforme, da sempre utilizzato nella storia, diventa oggi un nuovo spunto creativo per Imola.

Clay, the ductile and multiform material that has been used throughout history has today become a new creative idea for Imola.



The strong, deep tones of cobalt blue find their perfect match in kaolin white.

GESSO 1020CO - GESSO11020CO

La tonalità forte e profonda del blu cobalto, trova nel bianco caolino il giusto abbinamento.



GESSO11020CA



amore


GESSO 1020CO



GESSO 1020CA

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE


ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



GESO 1020MT
10X20-4"X8" *Mattone*




GESO01 1020MT
10X20-4"X8"



GESO 1020TC
10X20-4"X8" *Terracotta*




GESO01 1020TC
10X20-4"X8"




GESO 1020CA
10X20-4"X8" *Caolino*



GESO01 1020CA
10X20-4"X8"



GESO 1020AR
10X20-4"X8" *Argilla*




GESO01 1020AR
10X20-4"X8"



GESO 1020CE
10X20-4"X8" *Cemento*



GESO01 1020CE
10X20-4"X8"



GESO 1020CO
10X20-4"X8" *Cobalto*



GESO01 1020CO
10X20-4"X8"

Caratteristiche Tecniche Bicottura
Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm²	>17 N/mm²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	CONFORME COMPLIANT
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

Symbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Rivestimento
Wall tile

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Dometisc purpose

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

SPESSORE
THICKNESS

9,8

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

Icona, Gesso, Aroma e Stile fanno parte della raccolta



Solo il meglio della ceramica da rivestimento,
reinterpretata, dal piglio contemporaneo,
a volte eclettica, effervescente e sempre di tendenza.

These products are part of the collection **Amore**.
Only the best of ceramic wall tiles, reinterpreted, with a contemporary,
sometimes eclectic, effervescent and always trendy look.



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

DICEMBRE 2020

