MICRON 2.0

imola
TILES FULL OF LIFE

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

EVOLUZIONE CERAMICA
CERAMICS EVOLUTION

MICRON 2.0

M2.0 120T / M2.0 12GL

MICRON 2.0

M2.0 120T / M2.0 12GL

MICRON 2.0

MUD.M2.0 36DG / M2.0 12WL

MICRON 2.0

M2.0 120DG / M2.0 S RB60GH / M2.0 60GH

MICRON 2.0

M2.0 12B / MK.M2.0 30BL / M2.0 120TL

MICRON 2.0

M2.0 120DGL

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

4-12

N LI

L LI

N RB

N LI

L LI

N RB

120X120-48”X48”

M2.0 120A
M2.0 120AL

60X120-24”X48”

M2.0 12A
M2.0 12AL

60X60-24”X24”

M2.0 60A
M2.0 60AL
M2.0 RB60A

30X60-12”X24”

M2.0 36A
M2.0 36AL
M2.0 RB36A

120X120-48”X48”

M2.0 120B
M2.0 120BL

60X120-24”X48”

M2.0 12B
M2.0 12BL

60X60-24”X24”

M2.0 60B
M2.0 60BL
M2.0 RB60B

30X60-12”X24”

M2.0 36B
M2.0 36BL
M2.0 RB36B

N LI

MK.M2.0 30A
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30AL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36A ▲
30X60-12”X24”

N LI

MK.M2.0 30B
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30BL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36B ▲
30X60-12”X24”

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

4-12

N LI

120X120-48”X48”

M2.0 120T
M2.0 120TL

L LI

60X120-24”X48”

M2.0 12T
M2.0 12TL

N RB

60X60-24”X24”

M2.0 60T
M2.0 60TL
M2.0 RB60T

30X60-12”X24”

M2.0 36T
M2.0 36TL
M2.0 RB36T

N LI

MK.M2.0 30T
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30TL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36T ▲
30X60-12”X24”

N LI

120X120-48”X48”

M2.0 120N
M2.0 120NL

L LI

60X120-24”X48”

M2.0 12N
M2.0 12NL

N RB

60X60-24”X24”

M2.0 60N
M2.0 60NL
M2.0 RB60N

30X60-12”X24”

M2.0 36N
M2.0 36NL
M2.0 RB36N

N LI

MK.M2.0 30N
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30NL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36N ▲
30X60-12”X24”

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

4-12

N LI

L LI

N RB

N LI

L LI

N RB

120X120-48”X48”

M2.0 120W
M2.0 120WL

60X120-24”X48”

M2.0 12W
M2.0 12WL

60X60-24”X24”

M2.0 60W
M2.0 60WL
M2.0 RB60W

30X60-12”X24”

M2.0 36W
M2.0 36WL
M2.0 RB36W

120X120-48”X48”

M2.0 120GH
M2.0 120GHL

60X120-24”X48”

M2.0 12GH
M2.0 12GHL

60X60-24”X24”

M2.0 60GH
M2.0 60GHL
M2.0 RB60GH

30X60-12”X24”

M2.0 36GH
M2.0 36GHL
M2.0 RB36GH

N LI

MK.M2.0 30W
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30WL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36W ▲
30X60-12”X24”

N LI

MK.M2.0 30GH
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30GHL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36GH ▲
30X60-12”X24”

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

4-12

N LI

120X120-48”X48”

M2.0 120G
M2.0 120GL

L LI

60X120-24”X48”

M2.0 12G
M2.0 12GL

N RB

60X60-24”X24”

M2.0 60G
M2.0 60GL
M2.0 RB60G

30X60-12”X24”

M2.0 36G
M2.0 36GL
M2.0 RB36G

N LI

MK.M2.0 30G
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30GL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36G ▲
30X60-12”X24”

N LI

120X120-48”X48”

M2.0 120DG
M2.0 120DGL

L LI

60X120-24”X48”

M2.0 12DG
M2.0 12DGL

60X60-24”X24”

M2.0 60DG
M2.0 60DGL
M2.0 RB60DG

N RB

30X60-12”X24”

M2.0 36DG
M2.0 36DGL
M2.0 RB36DG

N LI

MK.M2.0 30DG
30X30-12”X12”

N LI L LI

MK.M2.0 30DGL
30X30-12”X12”

N LI

MUD.M2.0 36DG ▲
30X60-12”X24”

MICRON 2.0

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

	9,5X60-3.7"X24" ▲	60X120-24"X48" ▲	30X60-12"X24" ▲	15X30X3-6"X12" X1.2" ▲	120X32,5-48"X12.8" ▲	120X32,5-48"X12.8" ▲
[A]	M2.0 BT 60A M2.0 BT RB60A M2.0 BT 60AL	M2.0 KIT 12AL	M2.0 S RB60A	M2.0 E RB30A	M2.0 G120A	M2.0 A120A DX M2.0 A120A SX
[B]	M2.0 BT 60B M2.0 BT RB60B M2.0 BT 60BL	M2.0 KIT 12BL	M2.0 S RB60B	M2.0 E RB30B	M2.0 G120B	M2.0 A120B DX M2.0 A120B SX
[T]	M2.0 BT 60T M2.0 BT RB60T M2.0 BT 60TL	M2.0 KIT 12TL	M2.0 S RB60T	M2.0 E RB30T	M2.0 G120T	M2.0 A120T DX M2.0 A120T SX
[N]	M2.0 BT 60N M2.0 BT RB60N M2.0 BT 60NL	M2.0 KIT 12NL	M2.0 S RB60N	M2.0 E RB30N	M2.0 G120N	M2.0 A120N DX M2.0 A120N SX
[W]	M2.0 BT 60W M2.0 BT RB60W M2.0 BT 60WL	M2.0 KIT 12WL	M2.0 S RB60W	M2.0 E RB30W	M2.0 G120W	M2.0 A120W DX M2.0 A120W SX
[GH]	M2.0 BT 60GH M2.0 BT RB60GH M2.0 BT 60GHL	M2.0 KIT 12GHL	M2.0 S RB60GH	M2.0 E RB30GH	M2.0 G120GH	M2.0 A120GH DX M2.0 A120GH SX
[G]	M2.0 BT 60G M2.0 BT RB60G M2.0 BT 60GL	M2.0 KIT 12GL	M2.0 S RB60G	M2.0 E RB30G	M2.0 G120G	M2.0 A120G DX M2.0 A120G SX
[DG]	M2.0 BT 60DG M2.0 BT RB60DG M2.0 BT 60DGL	M2.0 KIT 12DGL	M2.0 S RB60DG	M2.0 E RB30DG	M2.0 G120DG	M2.0 A120DG DX M2.0 A120DG SX

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BOT 3000 (DCOF)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236	
			G.B.	G.A.	G.B.	C.A.	G.B.
M2.0	R10	A	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4
M2.0 RB	R11	B+C	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4

M2.0 S RB60GH - M2.0 120DG - M2.0 60GH

SIMBOLOGIA
SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO.
INDICATIONS FOR USE.

PAVIMENTO.
FLOOR TILES.

RIVESTIMENTO.
WALL TILES.

STRUTTURA.
STRUCTURE.

LI **LISCIO.**
SMOOTH.

RB **BOCCIARDATO.**
BUSH-HAMMERED RUSTIC.

ASPETTO SUPERFICIALE.
SURFACE LOOK.

OPACO.
MATT.

LUCIDO.
GLOSSY.

FINITURA.
FINISH.

N **NATURALE.**
NATURAL.

L **LEVIGATO.**
POLISHED.

DESTINAZIONI D'USO.
SUGGESTED APPLICATIONS.

ABITAZIONI.
DOMETISC PURPOSE.

COMMERCIALE LEGGERO
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA.

COMMERCIALE PESANTE.
TILES FOR HEAVY TRAFFIC AREA.

ESTERNI.
OUTDOOR FLOOR.

CARATTERISTICHE DI VENDITA.
SALES CHARACTERISTICS.

▲ **PRODOTTO VENDUTO UNICAMENTE A SCATOLA INTERA. IL PRODOTTO NON IDENTIFICATO CON TALE SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI IN VENDITA AL MQ.**

PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE BOXES. IF THE PRODUCT IS NOT MARKED WITH THIS SYMBOL IT SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD BY M^2.

BORDO.
EDGE.

Re M **RETTIFICATO MONOCALIBRO**
MONOCALIBER, RECTIFIED

MODULARE.
MODULAR.

M 2mm **MODULARE 2 mm**
MODULAR 2 MM

STONALIZZAZIONE.
SHADE VARIATION.

V 2 **V2**

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTO DI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.

ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN IS O 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.**
- **POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.**
- **RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.**

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- **PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES.**
- **EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY.**
- **RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.**

ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;**
- **GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;**
- **CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.**

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- **ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.**
- **GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.**
- **CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.**

EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.

LEED

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.

imola
TILES FULL OF LIFE

IMOLACERAMICA.IT

02/2016

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749