

# amore

## 01

Solo il meglio  
della ceramica  
da rivestimento.




Only the best in wall ceramic tiles.



# Quando la tradizione incontra il contempo- raneo.

When tradition meets trendy.




# Una dichiarazione precisa per Imola.



Un'inclinazione profonda nei confronti della propria storia, gelosamente conservata in questi oltre 145 anni di cultura, di arte e sperimentazione. Un patrimonio unico, fonte d'ispirazione e di passione continua.

amore

A clear declaration for Imola.  
And a profound expression of its history that has been jealously conserved in over 145 years of culture, art and experimentation.  
This is a unique heritage and a source of inspiration and continuous passion.





# Fatto con il cuore.

amore

Made with heart.

Una nuova raccolta costituita da singoli volumi, le nostre collezioni, fortemente differenti per natura e per ispirazione, pur preservando una chiara matrice di stampo italiano. Una proposta unica nel suo genere, insita nella sua natura: la bicottura. Una soluzione affascinante, in grado di unire magistralmente smalto, materia, cristallina e colore in una palette cromatica di grande appeal, sempre varia e sempre nuova.

A new range made up of our collections that are extremely different in terms of both nature and inspiration, but maintain the same clearly Italian character. A unique proposal, based on its nature: double-firing. A fascinating solution that masterfully combines glaze, natural material, crystalline finish and colour in a highly appealing chromatic palette that is always changing and always new.



# Siete pronti ad innamorarvi?

## ICONA

Una storia tutta italiana.  
pag. 8



## GIESSO

Lo stile naturale che fa tendenza.  
pag. 28



## AROMA

Un'immersione nei colori.  
pag. 42



## STILE

Per un gusto contemporaneo.  
pag. 62



Are you ready to fall in love?

# Icona



*La dolce vita. Inconfondibile tendenza.*

**La dolce vita.  
A distinctive  
trend.**



ICONA 1020CM

# Sei toni pastello



Six pastel tones.

ICONA 1020LM - ICONA1 1020LM

Un nuovo formato, piccolo e rettangolare.

ICONA 1020VO



A new, small and rectangular format.



ICONA 1020FL

# Fior di latte o latte menta?

Fior di latte white or peppermint milk green?



Mood contemporaneo.

ICONA11020VO



Contemporary mood.



ICONA11020FL



*Inspirata all'eleganza dolce e discreta degli anni '60.*



ICONA 1020VO - ICONA 1020LM



*Inspired by the gentle and discreet elegance of the 1960s.*

ICONA 1020LM

amore



ICONA 1020FL - ICONA 1020G



ICONA 1020CM - ICONA11020CM - AZMA 60G RM



ICONA 1020S




ICONA 1020S - AZMA 60CG RM




ICONA 1020G

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE


ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




**ICONA 1020CM** *Celeste Medio*  
10X20-4"X8"



**ICONA1 1020CM**  
10X20-4"X8"




**ICONA 1020FL** *Fior di Latte*  
10X20-4"X8"




**ICONA1 1020FL**  
10X20-4"X8"




**ICONA 1020G** *Grigio*  
10X20-4"X8"




**ICONA1 1020G**  
10X20-4"X8"




**ICONA 1020LM** *Latte Menta*  
10X20-4"X8"




**ICONA1 1020LM**  
10X20-4"X8"




**ICONA 1020VO** *Verde Oasi*  
10X20-4"X8"



**ICONA1 1020VO**  
10X20-4"X8"



**ICONA 1020S** *Sabbia*  
10X20-4"X8"



**ICONA1 1020S**  
10X20-4"X8"



*Mano&Terra. Fatto con il cuore.*




**Hand&Earth.  
Made with heart.**

# GESSO




GESSO 1020CE

Miscela viva di argille dal color brunito.



GESSO 1020MT

A live mixture of burnished colour clays.



GESSO 1020MT - GESSO1 1020MT - GESSO 1020TC

Arcaica  
nell'origine,  
attraente  
nell'estetica.



An archaic origin and an attractive aesthetic.



L'argilla, un materiale duttile e multiforme, da sempre utilizzato nella storia, diventa oggi un nuovo spunto creativo per Imola.

Clay, the ductile and multiform material that has been used throughout history has today become a new creative idea for Imola.



The strong, deep tones of cobalt blue find their perfect match in kaolin white.

GESSO 1020CO - GESSO11020CO

La tonalità forte e profonda del blu cobalto, trova nel bianco caolino il giusto abbinamento.



GESSO11020CA




NESSO 1020CO



NESSO 1020CA

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



**GESSO 1020MT**  
10X20-4"X8" *Mattone*




**GESSO1 1020MT**  
10X20-4"X8"



**GESSO 1020AR**  
10X20-4"X8" *Argilla*



**GESSO1 1020AR**  
10X20-4"X8"



**GESSO 1020TC**  
10X20-4"X8" *Terracotta*



**GESSO1 1020TC**  
10X20-4"X8"



**GESSO 1020CE**  
10X20-4"X8" *Cemento*



**GESSO1 1020CE**  
10X20-4"X8"



**GESSO 1020CA**  
10X20-4"X8" *Caolino*



**GESSO1 1020CA**  
10X20-4"X8"



**GESSO 1020CO**  
10X20-4"X8" *Cobalto*



**GESSO1 1020CO**  
10X20-4"X8"

# Aroma



*Sapori e colori. Gusto creativo.*



Flavour and  
colour.  
Creative taste.



*I colori morbidi e avvolgenti del sabbia e del tabacco.*

amore

AROMA 624TB

*The soft and cozy hues of sand and tobacco.*



AROMA 624DM - KUNI 2012T



AROMA 624S



Flavour. Essence. Smell. Pleasure. Taste.


AROMA 624V - KUNI 2012BS

Sapore.  
Essenza.  
Olfatto.  
Piacere.  
Gusto.



AROMA 624W

Un viaggio nella storia non poteva non portare ad una riflessione sul gusto italiano. Design, cibo ed arte fanno parte della nostra cultura e nutrono il nostro immaginario.



AROMA 624DV



AROMA 624TB



AROMA 624AM



AROMA 624S

A journey back in time that inevitably stimulates a reflection on Italian taste. Design, food and art are part of our culture and nourish our collective imagination.

Tonalità intense e squillanti come il verde, il turchese e il profondo blu.

In Aroma la tradizione ceramica del colore incontra il gusto contemporaneo.



Vivid, intense tones like green, turquoise and deep blue.

In Aroma the tradition of coloured ceramics meets contemporary taste.


AROMA 624DV



AROMA 624W - KUNI 2012BS



AROMA 624TQ



AROMA 624TQ - KUNI 2018T



AROMA 624AM



AROMA 624DL - KUNI 2012T

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



AROMA 624W  
6X24-2,4"X9,5"

*Bianco*



AROMA 624S  
6X24-2,4"X9,5"

*Sabbia*



AROMA 624TB  
6X24-2,4"X9,5"

*Tabacco*



AROMA 624V  
6X24-2,4"X9,5"

*Verde*



AROMA 624DV  
6X24-2,4"X9,5"

*Verde Scuro*



AROMA 624DM  
6X24-2,4"X9,5"

*Rosa Scuro*




AROMA 624AM  
6X24-2,4"X9,5"

*Amaranto*



AROMA 624TQ  
6X24-2,4"X9,5"


*Turchese*



AROMA 624DL  
6X24-2,4"X9,5"

*Blu*

# Stile



*Sinuosa silhouette. Forma contemporanea.*

**Sinuous silhouette. Contemporary form.**



STILE MT 624PI

# Armonia

amore



# perfetta.

STILE GL 624CF - STILE MT 624CF



Style is a concept with a wide variety of applications, used in the field of arts and letters, as well as fashion, architecture, industrial design and social phenomena.



STILE GL 624CZ - STILE GL 624W - STA VP6 12 LP

Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali.



STILE MT 624PI - STILE GL 624 PI - CRE DL6 120 LP

Osservando  
l'evoluzione

Observing the evolution in  
taste in the environment  
that surrounds us, Imola has  
perfected a new ceramic.

del gusto

dall'ambiente

che ci circonda.


Imola ha

messo a punto

questo nuovo

prodotto in

ceramica.



Raffinata presenza. Lucida&Matt.



Refined presence. Gloss&Matt.

STILE GL 624W - STILE MT 624W - INVWH6 120 LP



STILE MT 624W




STILE GL 624CZ - STILE MT 624CZ

*Minimale nella forma. Avvolgente nel colore.*




STILE GL 624EC




*Minimalist form. Cosy colours.*

STILE MT 624EC



STILE MT 624CI



STILE GL 624CF

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




**STILE GL 624CF**  
6X24-2,4"X9,5"

*Caffè*



**STILE MT 624CF**  
6X24-2,4"X9,5"




**STILE GL 624CI**  
6X24-2,4"X9,5"

*Cipria*



**STILE MT 624CI**  
6X24-2,4"X9,5"




**STILE GL 624EC**  
6X24-2,4"X9,5"

*Écru*



**STILE MT 624EC**  
6X24-2,4"X9,5"




**STILE GL 624CZ**  
6X24-2,4"X9,5"

*Carta da Zucchero*




**STILE MT 624CZ**  
6X24-2,4"X9,5"




**STILE GL 624W**  
6X24-2,4"X9,5"

*Bianco*




**STILE MT 624W**  
6X24-2,4"X9,5"



**STILE GL 624PI**  
6X24-2,4"X9,5"

*Pistacchio*



**STILE MT 624PI**  
6X24-2,4"X9,5"

## Caratteristiche Tecniche Bicottura Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO L1</b> PROSPECT L1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm <sup>2</sup>	>17 N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 15 N/mm <sup>2</sup>	
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 600 N	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 200 N	
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

## Symbologia Symbols

### INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Rivestimento  
Wall tile

### DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni  
Domestic purpose

### SUPERFICI SURFACES

Finitura  
Finish

**N** Naturale  
Natural

### Aspetto superficiale Surface look



### STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



### SPESSORE THICKNESS



### CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Icona, Gesso, Aroma e Stile fanno parte della raccolta

am<sup>ore</sup>

Solo il meglio della ceramica da rivestimento,  
reinterpretata, dal piglio contemporaneo,  
a volte eclettica, effervescente e sempre di tendenza.

These products are part of the collection **Amore**.  
Only the best of ceramic wall tiles, reinterpreted, with a contemporary,  
sometimes eclectic, effervescent and always trendy look.

Coordinamento  
Marketing CC Imola



A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

